

Tabla de Contenido

Prusa Connect - Configuración de las notificaciones de Discord	3
Paso 1 - Introducción	4
Paso 2 - Estableciendo un servidor	5
Paso 3 - Ajustes del Servidor	6
Paso 4 - Creando un webhook	7
Paso 5 - Ajustes de Prusa Connect	8
Paso 6 - Configurando los Tipos de notificación	9

Prusa Connect - Configuración de las notificaciones de Discord




help.prusa3d.com/g536119

Escanea el código QR para ver la última versión de este capítulo.




PASO 2 Estableciendo un servidor de Discord




- Puedes utilizar un servidor de Discord existente en el que tenga derechos de edición de canales o crear un nuevo servidor según sea necesario.
- Para crear un nuevo servidor, haz clic en el botón + de la izquierda para **Añadir un servidor**.
- En los siguientes cuadros de diálogo;
 - Selecciona **Crear Mi Plantilla**.
 - Selecciona **Para mis amigos y yo**.

PASO 3 Ajustes del Servidor



- ◆ Añade un nombre para tu nuevo servidor.
- ◆ También puedes añadir un icono personalizado para tu servidor.
- ◆ Selecciona **Crear** para establecer el servidor.
- ◆ Tu servidor recién creado es ahora accesible en el menú de la izquierda.
- ◆ Haz clic con el botón derecho en el icono del nuevo servidor y ve a **Ajustes del servidor > Integraciones**.


PASO 4 Creando un webhook



- Selecciona **Nuevo webhook**.
- Haz clic en **Captain Hook** (el bot Webhook recién creado).
- Añade un **nombre** para el bot de webhook.
- Si utilizas varios canales, especifica qué canal deseas utilizar para las notificaciones.
- Haz clic en **Guardar cambios** en la parte inferior derecha.
- Haz clic en **Copiar URL de Webhook**.
- (i) La URL del Webhook se ha copiado en el portapapeles.

Prusa Connect - Configuración de las notificaciones de Discord

PASO 5 Ajustes de Prusa Connect



- Visita el sitio web **Connect.Prusa3D.com** y asegúrate de haber iniciado sesión.
- Haz clic en las **Notificaciones (Icono de campana)** en la esquina superior derecha y ve a **Ajustes**.
- En la sección de configuración Canales, selecciona la pestaña **Discord**.
- Pega la **URL del Webhook** del portapapeles en el campo **URL del endpoint**.
- Haz clic en **Guardar nuevo**.
- Después de guardar, debería aparecer una marca de verificación a la izquierda y se enviará la notificación de prueba inicial para confirmar su funcionalidad.
